

# KRAFT&DELE

PROFESIONÁLNÍ

## AUTOMATICKÝ STABILIZÁTOR NAPĚTÍ AVR



### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Překlad návodu k obsluze



Před použitím přístroje si přečtěte tuto příručku.



## Ovládání hloubky řezu





CE | WYJŚCIE

BEZPIECZNIK  
INPUT



WYJŚCIE



WYJŚCIE

EXIT

BEZPIECZNIK

WEJSCIE

NÁSLEDUJÍCÍ DIAGRAM ZOBRAZUJE CELKOVÝ VÝKON STABILIZÁTORU V ZÁVISLOSTI NA VSTUPNÍM NAPĚTÍ.



ZAJISTĚTE, ABY CELKOVÝ VÝKON PŘIPOJENÉHO ZAŘÍZENÍ NEPŘEKROČIL MAXIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ VÝSTUPU STABILIZÁTORU.

## SPECYFIKACJE

Model		AVR 500	AVR 1000	AVR 1500	AVR 2000	AVR 3000	AVR 5000	AVR 8000	AVR 10000
Moc		500 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA	5000 VA	8000 VA	10000 VA
Wejście	Rozsah napięć	± 50 - 270 V							
	Frekwencje	50Hz / 80Hz							
Wyjście	Tłakęć	230 V							
		± 8 %							
Czas opóźnienia		1805/65							
Zabezpieczenia	Nadnapięć	Ano							
	Podpęć	Tak							
	Přetížęć	Tak							
	Teplota wroky	Tak							
	Zwarciove	Ano							

- Výše uvedené specifikace se mohou změnit
- Zařizęć by se mělo používat v interieru

## UWAGI

- unikaj przeciążenia stabilizatora powyżej jego mocy maksymalnej
- některá zařízení vybavená vanovými kompresorovými motory potřebují velmi vysoký startovací výkon. Dbejte na to, aby celkový jmenovitý a startovací výkon zařízení připojených k balanceru nepřekročil jeho maximální výkon.
- se ujistěte, že napětí přijímače je stejné jako napětí **stabilizátoru**.
- zajistit, aby vstupní napětí (např. síťové) bylo v rozsahu vstupního napětí stabilizátoru a **aby výstupní** napětí bylo vhodné pro dané zařízení.  
napětí připojeného reflektoru a
- uložte stabilizátor do příslušného úložiště (m.i.n. ! dobře větrané místnosti, přístroj není vystaven přímému slunečnímu záření, chráněn před kontaktem s **děti**, mimo dosah vody, vlhkosti, oleje nebo jiných vlhkých látek, mimo dosah suchých a snadno rozpustných látek).
- nejprve připojte zátěž k stabilizátoru, spusťte AVR a poté připojená zařízení.
- Připojení spotřebiče musí provést kvalifikovaná osoba, např. kvalifikovaný elektrikář.

es

|

i

i

i

i

..el

ectric

k

# BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

## Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití.

### Symboly



Přečtěte si návod k použití.



Signalizují riziko nehody nebo poškození nástroje.



Třída ochrany II. Nářadí má dvojitou izolaci a nemusí být uzemněno.

### Obecná bezpečnostní pravidla

- Přečtěte si všechna varování, bezpečnostní pokyny a další instrukce. Při nedodržení všech upozornění a bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážného zranění. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Termín "elektrické nářadí" se v těchto upozorněních používá pro stacionární elektrické nářadí napájené střídavým proudem ze sítě (vybavené napájecím kabelem) nebo akumulátorovými bateriemi (akumulátorové).
- Místo výkonu práce
- Zajistěte čisté a dobře osvětlené pracoviště. Přetížené pracoviště a nedostatečné osvětlení zvyšují riziko nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Děti a osoby, které elektrické nářadí sledují, udržujte v bezpečné vzdálenosti. Nesoustředěnost může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.

### Elektrická bezpečnost

- Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí na výrobním štítku.
- Zástrčka elektrického nářadí musí pasovat do síťové zásuvky. Nikdy neprovádějte žádné změny na zástrčce. Nikdy nepoužívejte adaptéry společně s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se přímého kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Kontakt elektrického nářadí s vodou zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dávejte pozor na kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo tahání elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před vysokými teplotami, oleji, ostrými

---

hrany a pohyblivé části nástroje. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Pokud nářadí používáte venku, použijte prodlužovací kabel určený pro venkovní použití. Kabel určený pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je nutné používat elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, použijte síťovou přípojku chráněnou zemní pojistkou. Proudová pojistka snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

## Osobní bezpečnost

- Budte ostražití. Při práci s elektrickým nářadím vždy dbejte na opatrnost a zdravý rozum. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo unavení pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Stačí chvilka nepozornosti při práci s může způsobit vážné zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle. Osobní ochranné pomůcky, jako jsou protiprachové masky, protiskluzová obuv, ochranná přilba a ochrana sluchu, používané v závislosti na typu elektrického nářadí a způsobu manipulace s ním, snižují riziko zranění.
- Vyvarujte se neúmyslného spuštění nástroje. Před zapojením kabelu do zásuvky se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Riziko nehody se zvyšuje při přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači a při zapojování nářadí do zásuvky, pokud je vypínač v zapnuté poloze.

## Obsluha a péče o elektrické nářadí

- Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné elektrické nářadí pro plánovanou práci. Nářadí pracuje lépe a bezpečněji při zatížení, pro které je určeno.
- Nepoužívejte nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Elektrické nářadí, které nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí. Elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby jej používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo které si nepřčetly tato doporučení pro bezpečné používání. Elektrické nářadí v ruce nezkušených osob může být nebezpečné.

## Služba

- Servis elektrického nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný personál, s použitím identických náhradních dílů. To zaručuje bezpečný provoz elektrického nářadí.
- Vadný spínač by měl vyměnit kvalifikovaný servisní technik.
- Poškozený kabel musí být nahrazen novým kabelem schváleným distributorem. Veškerou údržbu a případné opravy smí provádět pouze autorizovaný elektrikář.



Zakažte vyhazování nářadí s ostatním domovním odpadem.

Použitá nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nářadí zlikvidujte ve specializovaném zařízení na likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tj. odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané, již nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve na elektřinu nebo baterie - rozbité počítače, elektronické hračky a pomůcky, staré pračky, ledničky, ale i použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE VÝROBCE:

Foreintrade Sp. z o.o.

Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

**Autorizovaný zástupce výrobce:** FOREINTRADE SP. Z O.O.

**Adresa zplnomocněného zástupce:** Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava.

**PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.**

**Název produktu:** Automatický stabilizátor napětí (ochranná známka Kraft&Dele)

**Model (obchodní označení):** KD1925 /1000VA A KD1926 /2000VA

**Údaje o výrobku:** Jmenovka

### Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. Směrnice 2014/35/ES LVD
2. Směrnice 2014/30/ES o elektromagnetické kompatibilitě
3. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
4. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

### Podle norem:

EN55032:2015/AC:2016-07; EN55024:2010/A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Čísla certifikátů 2017NT0929001E a 2017NT0929002S vydaná společností NTEK Testing Technology Co. Ltd. (1/F; Building E, Fenda Science Park, Sanwei Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Čína) ze dne 15. 10. 2017.

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varšava.

Ma Dong Hui, Varšava 10.05.2020